

# Racespesifik avlsstrategi (RAS) for Greyhound

FCI 188



Version 2

Gælder til april 2025



Udarbejdet af Inger Nikolajsen og Sanne Helsing  
- Myndeklubbens Ras-gruppe, marts 2025

## Indholdsfortegnelse

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Indledning.....                                                  | 3  |
| Generelt.....                                                    | 3  |
| Racens historie; baggrund og udvikling .....                     | 3  |
| Overordnet mål for racen .....                                   | 3  |
| Racens population .....                                          | 3  |
| Populationsstørrelse .....                                       | 4  |
| Gennemsnitlig kuldstørrelse .....                                | 3  |
| Indavlsgrad .....                                                | 6  |
| Matadoravl .....                                                 | 6  |
| Hanner og tæver brugt i avl .....                                | 7  |
| Indhentning af avlsmateriale fra andre lande .....               | 13 |
| Mål og strategi.....                                             | 13 |
| Helse .....                                                      | 13 |
| Generel beskrivelse af helsesituationen i racen .....            | 15 |
| Forekomst af helseproblemer, sygdommer og/eller defekter .....   | 15 |
| Forekomst af reproduktionsproblemer .....                        | 19 |
| Prioritering .....                                               | 20 |
| Mål og strategi.....                                             | 20 |
| Brugsegenskaber .....                                            | 21 |
| Jagtprøver, brugsprøver og mentaltest.....                       | 21 |
| Mentalitet og brugsegenskaber i forhold til rasestandarden ..... | 21 |
| Mål og strategi.....                                             | 21 |
| Adfærd og mentalitet.....                                        | 21 |
| Adfærd .....                                                     | 21 |
| Evaluerings af adfærd .....                                      | 21 |
| Adfærd i forhold til rasestandard .....                          | 21 |
| Mål og strategi.....                                             | 21 |
| Eksteriør.....                                                   | 21 |
| Eksteriør.....                                                   | 21 |
| Overdrevne eksteriørtræk .....                                   | 21 |
| Mål og strategi.....                                             | 21 |
| Opsummering .....                                                | 21 |
| Prioritering af vigtige kortsigtede og langsigtede mål.....      | 21 |
| Plan for videre arbejde i klubben .....                          | 21 |

## Indledning

Rapporten er udarbejdet på baggrund af dansk data fra hundeweb.dk, Agria Breed Archives, FCI-standarder og Registreringsstatistik fra DKK

## Generelt

### Racens historie; baggrund og udvikling

Kopieret fra FCI-racestandard:

Ekspertene, selvom der ikke er enstemmig enighed blandt disse, mener at Greyhounds kan have deres oprindelse i Mellemøsten. Tegninger af Greyhound lignende typer af hunde er fundet på væggene i gamle Ægyptiske gravmæler, der daterer sig tilbage til 4000 før Kristus. Selvom hunde af denne type spredte sig over hele Europa over tid, var det i Storbritannien, at de blev udviklet til en standard. Prototypen af den såkaldte løbsmynde, eller gazehounds, gør greyhunden velkendt af mange mennesker. Jagtmynden, der jager den levende hare, er hvad Greyhunden er udviklet fra, kun Geparden overgår Greyhunden i fart. En enkelt væddeløbs Greyhound er blevet registreret til at løbe mere end 72 kilometer i timen – (45 mph)

### Overordnet mål for racen

Ikke udfyldt

## Racens population


### Populationsstørrelse

Racens population er svær at beregne, da vi ikke har den nødvendige data at udregne den med. Dette både fordi ikke alle hunde er registreret i DKK, men også fordi den gennemsnitlige levealder er varierende fra kuld til kuld.

Listen med registreringstal omfatter både hvalpe født i Danmark, samt hvalpe og voksne hunde med FCI-stambøger fra andre lande, som er importeret til Danmark og herefter er tildelt et DKK stambogsnummer. Herunder også indførsler fra andre stambogsførende foreninger.

I perioden 2015-2024 er der registreret 147 hvalpe og importeret 26 hunde.

| År   | Antal hvalpe reg. | Importer reg. | År   | Antal hvalpe reg. | Importer reg. |
|------|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|
| 2015 | 9                 | 2             | 2020 | 9                 | -             |
| 2016 | 5                 | 1             | 2021 | 23                | 3             |
| 2017 | 10                | 4             | 2022 | 2                 | 4             |
| 2018 | 14                | 1             | 2023 | 32                | 4             |
| 2019 | 18                | 7             | 2024 | 21                | 0             |



### Gennemsnitlig kuldstørrelse


Baseret på tal i en periode på 10 år (2015-2024) er der født 23 kuld.

Hvalpe født i alt: 146 – heraf 83 hanner og 69 tæver

Gennemsnitsstørrelsen af de 8 kuld: 6,89

Største kuld: 12 hvalpe

| Fødselsår        | Antal kuld | Antal hvalpe | Kuldstørrelse - gennemsnit | Hanner | Tæver | Største kuld |
|------------------|------------|--------------|----------------------------|--------|-------|--------------|
| 2015             | 2          | 5            | 5                          | 1      | 4     | 5            |
| 2016             | 1          | 10           | 10                         | 6      | 4     | 10           |
| 2017             | 1          | 14           | 7                          | 7      | 7     | 7            |
| 2018             | 2          | 18           | 6                          | 12     | 6     | 9            |
| 2019             | 3          | 9            | 9                          | 3      | 6     | 9            |
| 2020             | 1          | 23           | 5,65                       | 12     | 11    | 9            |
| 2021             | 4          | 2            | 6                          | 5      | 7     | 2            |
| 2022             | 1          | 12           | 8                          | 7      | 1     | 9            |
| 2023             | 4          | 32           | 8                          | 20     | 12    | 11           |
| 2024             | 4          | 21           | 5,25                       | 10     | 11    | 12           |
| Total/gennemsnit | 23         | 146          | 6,89                       | 83     | 69    | 8,3          |



## RAS for Greyhound

### Indavlsgrad

Indavlsgraden er målt på 3 generationer, og vil i nogle tilfælde ligge højere ved at medtage flere generationer.

Resultatet er et gennemsnit af samlede kuld det pågældende år.

| År   | Indavlsgrad målt på 3 generationer - gennemsnit i % | Indavlsgrad målt på 5 generationer - gennemsnit i % |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2015 | 0                                                   |                                                     |
| 2016 | 0                                                   |                                                     |
| 2017 | 0                                                   |                                                     |
| 2018 | 0                                                   |                                                     |
| 2019 | 1                                                   |                                                     |
| 2020 | 0                                                   |                                                     |
| 2021 | 0                                                   |                                                     |
| 2022 | 0                                                   |                                                     |
| 2023 | 0                                                   |                                                     |
| 2024 | 0                                                   |                                                     |

### Matadoravl

Ikke muligt at samle data, da antallet af hunde er for lille.  
(Beregnes ikke for racer med under 100 registreringer pr. År.)

### Hanner og tæver brugt i avl

Ikke udfyldt

## Helse

### Generel beskrivelse af helsesituationen i racen

Der er ikke registreret sundhedsundersøgelser i DKK Hundeweb perioden 2015-2024, så der kan derfor ikke umiddelbart drages konklusioner om racens sundhed.

### Forekomst af helseproblemer, sygdomme og/eller defekter

Følgende billeder er taget fra Agias statistik over registrerede sygdomme i perioden 2016-2021. Materialet er ikke opdateret, og kan derfor kun bruges som et overordnet billede af den pågældende periode.

Kun hunde, som er sygeforsikrede ved Agria, indgår i disse statistikker.

Se mere: <https://www.agria.dk/om-agria/agria-breed-profiles/>

### Fra Agria:

Det er vigtigt at huske, at Agria Breed Profiles aldrig bør være den eneste kilde til klubbens sundhedsarbejde, blandt andet fordi statistikken kun bygger på diagnoser, som er erstatningsberettigede via forsikringer hos Agria Dyreforsikring. Der findes diagnoser, som ikke er erstatningsberettigede, eksempelvis adfærd, kryptorkisme og navlebrok. Derfor er det sandsynligt, at de fleste af sådanne regninger ikke havner hos Agria og derfor heller ikke bliver regnet med i statistikken. Men fremgår diagnosen af statistikkerne, trods det, den ikke er erstatningsberettiget hos Agria, er det ofte et tegn på, at diagnosen er ganske hyppigt forekommende hos racen.

## HVAD ER AGRIA BREED PROFILES

Agria Breed Profiles er racespecifik skade- og sygdomsstatistik, der giver indblik i, hvilke sygdomme samt skader der rammer specifikke racer. Statistikken bygger på Agrias skadestatistik fra årene 2016-2021.

Materialet er baseret på over 1.000.000 svenske hunde og er et unikt og værdifuldt supplement til anden tilgængelig information om sundhed hos vores racehunde.


Agria Dyreforsikring indsamler data om enten dødsfald eller dyrlægebesøg. Det er de kliniske fund og faktiske sygdomsdiagnoser hos de forskellige hunderacer, der er kortlagt.

Informationen er præsenteret på en enkel og pædagogisk måde med tabeller og diagrammer, hvor risikoen for specifikke diagnoser hos enkelte racer sammenlignes med gennemsnittet for alle racer.

Materialet er bearbejdet af Svensk Kennelklub, forskere ved Sveriges landbrugsuniversitet i Uppsala og University of Guelph i Canada og viser statistikker opdelt per år, køn, alder, leveår og meget mere.

## RAS for Greyhound

**Chart 1: Total Morbidity (per 10,000 YAR)  
– Greyhound and All Breeds 2016-2021**



**Years-at-Risk 2016-2021** (whole period)

Greyhound: 1,000 < 5,000

All Breeds: 1.58 million

**Note!** This is a breed with a small number of insured individuals.  
Keep this in mind as you interpret the material.

**Morbidity between 2016-2021**

Greyhound: 2,146 per 10,000 YAR

All Breeds: 1,641 per 10,000 YAR

**Interpretation:** Use the data on this page to get an overview of the health of the breed compared to All Breeds. For example, is the Morbidity lower, higher or approximately the same as for All Breeds?


**Reminder:** Mortality expresses the rate of death and Morbidity expresses the rate of one or more VCEs.

**Relative Risk Morbidity of Greyhound compared to All Breeds: 1.31**

**Interpretation:** Relative Risk represents the degree of increased or decreased risk of events for individuals in the breed compared to All Breeds.

For example a Relative Risk of 2 means that the risk in the breed is twice as high than for All Breeds. A Relative Risk less than 1 means that individuals in the breed have a lower risk compared to All Breeds.

**Chart 2: Total Morbidity (per 10,000 YAR) by sex  
– Greyhound and All Breeds 2016-2021**



**Interpretation:** Compare between genders within the breed. Also compare males and females of the breed to the genders in All Breeds. If there are differences, consider general and specific causes of disease (chart 3-10) for explanations.

**Note:** Information on whether animals were spayed/neutered is not available.

**Median Age (years) at first VCE**

**Greyhound:** 5.4

**All Breeds:** 5.8

**Definition:** Morbidity - for 50 % of animals their first VCE occurred before this age and 50 % after.

**Interpretation:** Compare the breed to All Breeds.

**Note:** For Morbidity (VCE's) this value will be somewhat overestimated as some animals may have experienced a similar event before this data observation period started.

**Median Age (years) of the insured animals**


**Greyhound:** 5.9

**All Breeds:** 5.8

**Definition:** 50 % of the animals had an age that was lower and 50 % had an age that was higher than the value above.


**Interpretation:** Is the insured population of this breed similar in age, younger or older than All Breed?

**Chart 3: Morbidity (per 10,000 YAR) for General Causes (Level 3)  
– Greyhound and All Breeds 2016-2021**



**Reminder:** Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.


**Chart 4: Relative Risk Morbidity for General Causes (Level 3)  
– Greyhound compared to All Breeds 2016-2021**



**Interpretation:** The yellow line is the baseline risk for All Breeds; For those conditions where the red bar goes to the right of the yellow line, the breed has an increased risk compared to All Breeds. If the bar extends to '2' it means that the risk in the breed is approximately 2 times higher than for All Breeds.


**Reminder:** Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

**Chart 5: Morbidity (per 10,000 YAR) for Specific Causes (Level 1)**  
– Greyhound and All Breeds 2016-2021




Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

**Chart 6: Relative Risk Morbidity for Specific Causes (Level 1)**  
– Greyhound compared to All Breeds 2016-2021




**Note:** Rare diagnoses with high Relative Risk may appear in this chart. Therefore, compare with the previous chart to determine both how common the diagnosis is and its Relative Risk. If the diagnosis is included in both diagrams 5 and 6, it is particularly important to look at the diagnosis more closely. Categories are only shown if at least 8 animals had the diagnosis.

**Chart 7: Morbidity (per 10,000 YAR) for Specific Causes (Level 1) - FEMALE ONLY  
– Greyhound 2016-2021**




Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

**Chart 8: Morbidity (per 10,000 YAR) for Specific Causes (Level 1) - MALE ONLY  
– Greyhound 2016-2021**




Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

**Chart 9: Morbidity (per 10,000 YAR) of Locomotor Problems  
– Greyhound and All Breeds 2016-2021**



**Note:** 'UNSVAR' means that the veterinarian did not specify a specific location or diagnosis or that there were symptoms from two locations or more. Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

**Chart 10: Relative Risk Morbidity for Locomotor Problems  
– Greyhound compared to All Breeds 2016-2021**




**Interpretation:** As for chart 4.

**Reminder:** Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

## RAS for Greyhound

**Chart 11: Percent (Years-at-Risk) of Greyhound with a registration number from kennel club**




### Median Age (year) of the insured animals

Median age (years) Registered: 6

Median age (years) Unregistered: 5.3

**Chart 12: Total Morbidity for Registered and Unregistered - Greyhound 2016-2021**




**Interpretation:** This chart compares the rate of events (Morbidity) between animals with a registration number and those without. Differences may be influenced partly by different age distribution in the two groups (see above).

## Forekomst af reproduktionsproblemer

Baseret på tal i en periode på 10 år (2015-2024) har der været 23 kuld hvalpe. Heraf var 17 naturlige fødsler, og 6 kejsersnit.

| År   | Naturlig parring | Inseminering frisk sæd | Inseminering frostsæd | Naturlig fødsel | Kejsersnit | Kejsersnit i % |
|------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|
| 2015 | 1                | 1                      |                       | 1               | 1          | 50             |
| 2016 | 1                |                        |                       | 1               |            |                |
| 2017 |                  |                        | 1                     |                 | 1          | 100            |
| 2018 | 1                |                        | 1                     | 2               |            |                |
| 2019 | 2                | 1                      |                       | 3               |            |                |
| 2020 | 1                |                        |                       |                 | 1          | 100            |
| 2021 | 4                |                        |                       | 3               | 1          | 25             |
| 2022 | 1                |                        |                       |                 | 1          | 100            |
| 2023 | 4                |                        |                       | 4               |            | 0              |
| 2024 | 3                |                        | 1                     | 3               | 1          | 25             |



### Prioritering

Ikke udfyldt

### Mål og strategi

Ikke udfyldt

### Brugsegenskaber

#### Jakgprøver, brugsprøver og mentaltest

Racen er opgivet uden brugsprøve under FCI

#### Mentalitet og brugsegenskaber i forhold til rasestandarden

Ikke udfyldt

### Mål og strategi

Ikke udfyldt

### Adfærd og mentalitet

#### Adfærd

Kopieret fra FCI-racestandard:

Besidder en bemærkelsesværdig sejhed og udholdenhed. Intelligent og blid, hengiven og ligevægtig

#### Evaluering af adfærd

Ikke udfyldt

#### Adfærd i forhold til rasestandard

Ikke udfyldt

### Mål og strategi

Ikke udfyldt

## **Eksteriør**

### **Eksteriør**

Ikke udsyldt

### **Overdrevne eksteriørtræk**

Ikke udfyldt

### **Mål og strategi**

Ikke udfyldt

## **Opsummering**

### **Prioritering af vigtige kortsigtede og langsigtede mål**

Ikke udfyldt

### **Plan for videre arbejde i klubben**

Ikke udfyldt

**Bilag****Bilag 1 – retningslinjer for avl**

# Greyhound

Racenummer DKK: 1580



Gruppe : 10

Racens hjemland : Storbritannien

Specialklub : Myndeklubben

**Tidligste alder ved fotografering**

HD foto : 12 måneder

AD foto : 12 måneder

OCD foto : 12 måneder

**Størrelse Etiske Regler (ud fra vægt)**

Racens størrelse : Stor

**Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl****Avlskrav**

- **Testikelstatus:** Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.  
Dette kan dokumenteres ved hjælp af en dyrlægeattest eller en præmiering på en FCI/DKK anerkendt udstilling/Eksteriørbedømmelse.
- **Etiske regler for avl:** DKK's etiske regler for avl af fysisk og mentalt sunde hunde skal være overholdt. Se reglerne [her](#)

Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler. Se reglerne [her](#)

## Avlsanbefalinger

For at få Basis+ stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt

1. Begge forældre skal før parring være præmieret med mindst Very Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling eller være godkendt på et eksteriørrangement - foranstaltet af specialklubben.
2. Indavlsgraden for kullet må ikke overstige 6,25 % beregnet på tre generationer.

Indført 01.07.2014

| Farver for racen   | Forkortelse |
|--------------------|-------------|
| Blue fawn          | BL/F        |
| Blå                | BL          |
| Brindle            | BRD         |
| Brindle m/hvid     | BRD/HV      |
| Fawn               | F           |
| Gulbrun            | GB          |
| Hvid               | HV          |
| Hvid m aftegninger | HV/AFT      |
| Hvid m brindle     | HV/BRD      |
| Hvid/Peach-Fawn    | HV/PF       |
| Rød                | R           |
| Sort               | S           |

### Filer

[Standard](#)

[Skema til eksteriørbedømmelse/avlsgodkendelse \(kun til brug for specialklubben\)](#)

[Racestandard](#)