

Racespesifik avlsstrategi (RAS) for Saluki

Glat- og Langhåret



Version 2

Gyldig til april 2026



Udarbejdet af Inger Nikolajsen og Sanne Helsing
- Myndeklubbens Ras-gruppe, marts 2025

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Generelt.....	3
Racens historie; baggrund og udvikling	3
Overordnet mål for racen	3
Racens population	3
Populationsstørrelse	3
Gennemsnitlig kuldstørrelse	3
Indavlsgrad	6
Matadoravl	6
Hanner og tæver brugt i avl	7
Indhentning af avlsmateriale fra andre lande	13
Mål og strategi.....	13
Helse	13
Generel beskrivelse af helsesituationen i racen	15
Forekomst af helseproblemer, sygdommer og/eller defekter	15
Forekomst af reproduktionsproblemer	19
Prioritering	20
Mål og strategi.....	20
Brugsegenskaber	21
Jagtprøver, brugsprøver og mentaltest.....	21
Mentalitet og brugsegenskaber i forhold til rasestandarden	21
Mål og strategi.....	21
Adfærd og mentalitet.....	21
Adfærd	21
Evaluering af adfærd	21
Adfærd i forhold til rasestandard	21
Mål og strategi.....	21
Eksteriør.....	21
Eksteriør.....	21
Overdrevne eksteriørtræk	21
Mål og strategi.....	21
Opsummering	21
Prioritering af vigtige kortsigtede og langsigtede mål.....	21
Plan for videre arbejde i klubben	21

Bilag.....	22
------------	----

Indledning

Rapporten er udarbejdet på baggrund af dansk data fra hundeweb.dk, Agria Breed Archives, FCI-standarder og Registreringsstatistik fra DKK

Generelt

Racens historie; baggrund og udvikling

Kopieret fra FCI-racestandard:

Salukis varierer i type, og denne variation er både ønskelig og typisk for racen. Årsagen til denne variation findes i den særlige position, som Salukien har i arabisk tradition, samt den umådelige størrelse af det område i Mellemøsten, hvor Salukien har været anvendt som jagthund i tusinder af år. Oprindeligt havde hver stamme den type Salukis, som var bedst egnet til, i deres eget område, at jage en bestemt slags vildt, men efter den mellemøstlige tradition køber eller sælger man ikke Salukis – de skænkes som hædersgaver. En følge heraf var, at de Salukis, der således som gaver blev givet til europæere og bragt til Europa, kom fra en bred variation af terræn og klima og derfor også var forskellige. Den engelske 1923-standard var den første officielle standard for Saluki og blev udformet sådan, at den kunne dække alle disse oprindelige Saluki-typer.

Overordnet mål for racen

Ikke udfyldt

Racens population

Populationsstørrelse

Racens population er svær at beregne, da vi ikke har den nødvendige data at udregne den med. Dette både fordi ikke alle hunde er registreret i DKK, men også fordi den gennemsnitlige levealder er varierende fra kuld til kuld.

Listen med registreringstal omfatter både hvalpe født i Danmark, samt hvalpe og voksne hunde med FCI-stambøger fra andre lande, som er importeret til Danmark og herefter er tildelt et DKK stambogsnummer. Herunder også indførsler fra andre stambogsførende foreninger.

I perioden 2015-2024 er der registreret hhv. 5 hvalpe og importeret 4 glathårede og .21 hvalpe samt 36 import.

*For Saluki **glathåret** gælder:*



2021 er der født 1 kuld – 8 hvalpe (3 hanner og 2 tæver) og importeret 3 hunde i perioden 2015-2024..

År	Antal hvalpe reg.	Importer reg.	År	Antal hvalpe reg.	Importer reg.
2015	-	-	2020	-	-
2016	-	1	2021	5	-
2017	-	-	2022	-	
2018	-	2	2023		
2019	-	-	2024	0	1

*For Saluki **langhåret** gælder:*

I perioden 2015-2024 er der født 4 kuld – 21 hvalpe og importeret 36 hunde.

År	Antal hvalpe reg.	Importer reg.	År	Antal hvalpe reg.	Importer reg.
2015	-	3	2020	4	3
2016	-	2	2021	7	6
2017	-	5	2022	-	4
2018	4	4	2023		
2019	-	8	2024	6	1



Gennemsnitlig kuldstørrelse

For Saluki **GLATHÅRET** gælder:

2021 er der født 1 kuld – 8 hvalpe (3 hanner og 5 tæver)

For Saluki **LANGHÅRET** gælder:


Baseret på tal i en periode på 10 år (2015-2024) er der født 5 kuld.

Hvalpe født i alt: 18 – heraf 9 hanner og 9 tæver

Gennemsnitsstørrelsen af de 5 kuld: 4,5

Største kuld: 6 hvalpe

Fødselsår	Antal kuld	Antal hvalpe	Kuldstørrelse - gennemsnit	Hanner	Tæver	Største kuld
2015	-					
2016	-					
2017	-					
2018	1	4	4	2	2	4
2019	-					
2020	1	4	4	2	2	4
2021	1	4	4	2	2	4
2022						
2023						
2024	1	6	6	3	3	6
Total/gennemsnit	4	18	4,5	9	9	6



Indavlsgrad

For både glat- og langhåret Saluki gælder:

Ingen parringer har en indavlsgrad over den af DKK anbefalede grænse.

Indavlsgraden er målt på 3 generationer, og vil i nogle tilfælde ligge højere ved at medtage flere generationer.

Resultatet er et gennemsnit af samlede kuld det pågældende år.

År	Indavlsgrad målt på 3 generationer - gennemsnit i %	Indavlsgrad målt på 5 generationer - gennemsnit i %
2015	-	
2016	-	
2017	-	
2018	0	
2019	-	
2020	0	
2021	0	
2022	-	
2023		
2024	0	

Matadoravl

Ikke muligt at samle data, da antallet af hunde er for lille.
(Beregnes ikke for racer med under 100 registreringer pr. år.)

Hanner og tæver brugt i avl

Ikke udfyldt

Helse

Generel beskrivelse af helsesituationen i racen

Der er ikke registreret sundhedsundersøgelser i perioden 2012-2022, så der kan derfor ikke umiddelbart drages konklusioner om racens sundhed.

Forekomst af helseproblemer, sygdomme og/eller defekter

Følgende billeder er taget fra Agrias statistik over registrerede sygdomme i perioden 2016-2021. Materialet er ikke opdateret, og kan derfor kun bruges som et overordnet billede af denne periode.

Kun hunde, som er sygeforsikrede ved Agria, indgår i disse statistikker.

Se mere: <https://www.agria.dk/om-agria/agria-breed-profiles/>

Fra Agria:

Det er vigtigt at huske, at Agria Breed Profiles aldrig bør være den eneste kilde til klubbens sundhedsarbejde, blandt andet fordi statistikken kun bygger på diagnoser, som er erstatningsberettigede via forsikringer hos Agria Dyreforsikring. Der findes diagnoser, som ikke er erstatningsberettigede, eksempelvis adfærd, kryptorkisme og navlebrok. Derfor er det sandsynligt, at de fleste af sådanne regninger ikke havner hos Agria og derfor heller ikke bliver regnet med i statistikken. Men fremgår diagnosen af statistikkerne, trods det, den

ikke er erstatningsberettiget hos Agria, er det ofte et tegn på, at diagnosen er ganske hyppigt forekommende hos racen.

HVAD ER AGRIA BREED PROFILES


Agria Breed Profiles er racespecifik skade- og sygdomsstatistik, der giver indblik i, hvilke sygdomme samt skader der rammer specifikke racer. Statistikken bygger på Agrias skadestatistik fra årene 2016-2021.

Materialet er baseret på over 1.000.000 svenske hunde og er et unikt og værdifuldt supplement til anden tilgængelig information om sundhed hos vores racehunde.

Agria Dyreforsikring indsamler data om enten dødsfald eller dyrlægebesøg. Det er de kliniske fund og faktiske sygdomsdiagnoser hos de forskellige hunderacer, der er kortlagt. Informationen er præsenteret på en enkel og pædagogisk måde med tabeller og diagrammer, hvor risikoen for specifikke diagnoser hos enkelte racer sammenlignes med gennemsnittet for alle racer.

Materialet er bearbejdet af Svensk Kennelklub, forskere ved Sveriges landbrugsuniversitet i Uppsala og University of Guelph i Canada og viser statistikker opdelt per år, køn, alder, leveår og meget mere.

Chart 1: Total Morbidity (per 10,000 YAR)
– Salukis and All Breeds 2016-2021



Years-at-Risk 2016-2021 (whole period)

Salukis: 1,000 < 5,000

All Breeds: 1.58 million

Note! This is a breed with a small number of insured individuals. Keep this in mind as you interpret the material.

Morbidity between 2016-2021

Salukis: 1,685 per 10,000 YAR

All Breeds: 1,641 per 10,000 YAR

Interpretation: Use the data on this page to get an overview of the health of the breed compared to All Breeds. For example, is the Morbidity lower, higher or approximately the same as for All Breeds?


Reminder: Mortality expresses the rate of death and Morbidity expresses the rate of one or more VCEs.

Relative Risk Morbidity of Salukis compared to All Breeds: 1.03

Interpretation: Relative Risk represents the degree of increased or decreased risk of events for individuals in the breed compared to All Breeds.

For example a Relative Risk of 2 means that the risk in the breed is twice as high than for All Breeds. A Relative Risk less than 1 means that individuals in the breed have a lower risk compared to All Breeds.

Chart 2: Total Morbidity (per 10,000 YAR) by sex
– Salukis and All Breeds 2016-2021



Interpretation: Compare between genders within the breed. Also compare males and females of the breed to the genders in All Breeds. If there are differences, consider general and specific causes of disease (chart 3-10) for explanations.

Note: Information on whether animals were spayed/neutered is not available.

Median Age (years) at first VCE

Salukis: 5.9

All Breeds: 5.8

Definition: Morbidity - for 50 % of animals their first VCE occurred before this age and 50 % after.

Interpretation: Compare the breed to All Breeds.

Note: For Morbidity (VCE's) this value will be somewhat overestimated as some animals may have experienced a similar event before this data observation period started.

Median Age (years) of the insured animals


Salukis: 5.6

All Breeds: 5.8

Definition: 50 % of the animals had an age that was lower and 50 % had an age that was higher than the value above.


Interpretation: Is the insured population of this breed similar in age, younger or older than All Breed?

Chart 3: Morbidity (per 10,000 YAR) for General Causes (Level 3)
– Salukis and All Breeds 2016-2021



Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.


**Chart 4: Relative Risk Morbidity for General Causes (Level 3)
– Salukis compared to All Breeds 2016-2021**



Interpretation: The yellow line is the baseline risk for All Breeds; For those conditions where the red bar goes to the right of the yellow line, the breed has an increased risk compared to All Breeds. If the bar extends to '2' it means that the risk in the breed is approximately 2 times higher than for All Breeds.


Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

**Chart 5: Morbidity (per 10,000 YAR) for Specific Causes (Level 1)
– Salukis and All Breeds 2016-2021**




Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

Chart 6: Relative Risk Morbidity for Specific Causes (Level 1)
– Salukis compared to All Breeds 2016-2021




Note: Rare diagnoses with high Relative Risk may appear in this chart. Therefore, compare with the previous chart to determine both how common the diagnosis is and its Relative Risk. If the diagnosis is included in both diagrams 5 and 6, it is particularly important to look at the diagnosis more closely. Categories are only shown if at least 8 animals had the diagnosis.

Chart 7: Morbidity (per 10,000 YAR) for Specific Causes (Level 1) - FEMALE ONLY
– Salukis 2016-2021




Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

Chart 8: Morbidity (per 10,000 YAR) for Specific Causes (Level 1) - MALE ONLY
– Salukis 2016-2021




Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

Chart 9: Morbidity (per 10,000 YAR) of Locomotor Problems
– Salukis and All Breeds 2016-2021



Note: 'UNNS/VAR' means that the veterinarian did not specify a specific location or diagnosis or that there were symptoms from two locations or more. Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.


**Chart 10: Relative Risk Morbidity for Locomotor Problems
– Salukis compared to All Breeds 2016-2021**



Interpretation: As for chart 4.

Reminder: Categories are shown only if at least 8 animals had the diagnosis.

**Chart 11: Percent (Years-at-Risk) of Salukis
with a registration number from kennel club**



Median Age (year) of the insured animals

Median age (years) Registered: 5.6

Median age (years) Unregistered: 5.4

**Chart 12: Total Morbidity for Registered and
Unregistered
- Salukis 2016-2021**

Note! Chart not presented for this breed as there are too few unregistered dogs for valid data.

Interpretation: This chart compares the rate of events (Morbidity) between animals with a registration number and those without. Differences may be influenced partly by different age distribution in the two groups (see above).

Forekomst af reproduktionsproblemer

For **SALUKI LANGHÅRETHÅRET** gælder:

Baseret på tal i en periode på 10 år (2015-2024) har der været 4 kuld hvalpe. Heraf var 4 naturlige fødsler.


Det har ikke været muligt at finde data på antal dødfødte hvalpe.

For SALUKI GLATHÅRET gælder:

1 naturlig parring – 1 naturlig fødsel

For SALUKI LANGHÅRET gælder:

År	Naturlig parring	Inseminering frisk sæd	Inseminering frostsæd	Naturlig fødsel	Kejsersnit	Kejsersnit i %
2015						
2016						
2017						
2018	1			1		
2019						
2020		1		1		
2021	1			1		
2022						
2023						
2024			1	1		



Prioritering

Ikke udfyldt

Mål og strategi

Ikke udfyldt

Brugsegenskaber

Jagtprøver, brugsprøver og mentaltest

Racen er opgivet uden brugsprøve under FCI

Mentalitet og brugsegenskaber i forhold til rasestandarden

Ikke udfyldt

Mål og strategi

Ikke udfyldt

Adfærd og mentalitet

Adfærd

Kopieret fra FCI-racestandard:

Reserveret over for fremmede, men hverken nervøs eller aggressiv. Værdig, intelligent og uafhængig.

Evaluerings af adfærd

Ikke udfyldt

Adfærd i forhold til rasestandard

Ikke udfyldt

Mål og strategi

Ikke udfyldt

Eksteriør

Eksteriør

Ikke udfyldt

Overdrevne eksteriørtræk

Ikke udfyldt

Mål og strategi

Ikke udfyldt

Opsummering

Prioritering af vigtige kortsigtede og langsigtede mål

Ikke udfyldt

Plan for videre arbejde i klubben


Ikke udfyldt

Bilag**Bilag 1 – retningslinjer for avl**

Gælder også **SALUKI LANGHÅRET:**

Saluki, glathåret

Racenummer DKK: 2691



Gruppe : 10

Racens hjemland :

Specialklub : Myndeklubben

Tidligste alder ved fotografering

HD foto : 12 måneder

AD foto : 12 måneder

OCD foto : 12 måneder

Størrelse Etiske Regler (ud fra vægt)

Racens størrelse : Stor

Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl

Avlskrav

- **Testikelstatus:** Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Dette kan dokumenteres ved hjælp af en dyrlægeattest eller en præmiering på en FCI/DKK anerkendt udstilling/Eksteriørbedømmelse.
- **Etiske regler for avl:** DKK's etiske regler for avl af fysisk og mentalt sunde hunde skal være overholdt. Se reglerne [her](#)

Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler. Se reglerne [her](#)

Avlsanbefalinger

For at få Basis+ stambøger skal følgende, udover ovenstående avlskrav, være opfyldt

1. Begge forældre skal før parring være præmieret med mindst Very Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling eller være godkendt på et eksteriørarrangement - foranstaltet af specialklubben
2. Indavlsgraden for kullet må ikke overstige 6,25 % beregnet på tre generationer.

Indført 01.07.2014

Farver for racen	Forkortelse
Black and tan	BL/T
Creme	CR
Fawn	F
Grizzle	GR
Gylden	GY
Hjortegrå	HJGR
Hvid	HV
Parti-colour	PARTIC
Rød	R
Silver grizzle	SI/GR
Sort og cremefarvet	S/CR
Tricolour	TRI